

## Nouveaux médicaments et avancées thérapeutiques 2007

### **Cancérologie / Hématologie / Immunologie**

#### **Traitements**

##### **Cancérologie**

- Cancer du sein : AVASTIN, laboratoire Roche, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Cancer du sein : FEMARA, laboratoire Novartis Pharma, ASMR III  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Cancer du col de l'utérus : HYCAMTIN, laboratoire GSK, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Cancers cutanés / Maladie de Bowen : METVIXIA\*, laboratoire Galderma International, ASMR IV  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Cancer du rein avancé et/ou métastatique : SUTENT, laboratoire Pfizer, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Cancers des voies aéro-digestives supérieures : TAXOTERE, laboratoire Sanofi-Aventis, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

##### **Hématologie**

- Leucémie aiguë lymphoïde :
  - Nouvellement diagnostiquée : GLIVEC, laboratoire Novartis Pharma, ASMR I  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
  - Rechute ou réfractaire : GLIVEC, laboratoire Novartis Pharma, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Syndrome hyperéosinophilique et leucémies chroniques à éosinophiles : GLIVEC, laboratoire Novartis Pharma, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Syndrome myélodysplasiques / myéloprolifératifs : GLIVEC, laboratoire Novartis Pharma, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Myélome multiple : REVLIMID\*, laboratoire Celgene, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Leucémie aigüe lymphoblastique Ph+ (LAL) : SPRYCEL\*, laboratoire BMS, ASMR I  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Leucémie myéloïde chronique (LMC)

Phase chronique : SPRYCEL\*, laboratoire BMS, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

Phase accélérée ou blastique : SPRYCEL\*, laboratoire BMS, ASMR I  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Myélome multiple : VELCADE, laboratoire Janssen-Cilag, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Immunologie**

- Greffe de moelle osseuse chez l'enfant : BUSILVEX, laboratoire Pierre Fabre, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Rejet d'une allogreffe : PROGRAF, laboratoire Astellas Pharma, ASMR III  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Traitements associés**

- Nausées et vomissements induits par une chimiothérapie anticancéreuse : ALOXI\*, laboratoire Therabel Lucien Pharma, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Complications des perfusions d'anthracyclines : extravasation : SAVENE\*, laboratoire Novex Pharma, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Nausées et vomissements induits par les chimiothérapies chez l'enfant : ZOPHREN, laboratoire GSK, ASMR III  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Procédures diagnostiques**

- Diagnostic de cancer de la vessie : HEXVIX\*, laboratoire GE Healthcare, ASMR II  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Diagnostic des cancers par imagerie : IASOdopa\*, laboratoire Iason-Argos Zyklotron Betriebs GmbH, ASMR III  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Infectiologie**

- Lésions du col de l'utérus induites par les papillomavirus humains : GARDASIL\*, laboratoire Sanofi Pasteur MSD, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Infections fongiques invasives : NOXAFIL, laboratoire Schering Plough, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Infection par le VIH-1 : PREZISTA\*, laboratoire Janssen-Cilag, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Maladies rares**

- Homocystinurie : CYSTADANE\*, laboratoire Orphan Europe, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Syndrome de Hunter : ELAPRASE\*, laboratoire Shire, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Tyrosinémie héréditaire de type 1 : ORFADIN\*, laboratoire Swedish Orphan International AB, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Hémoglobinurie paroxystique nocturne : SOLIRIS\*, laboratoire Alexion Pharma, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Syndrome d'Eisenmenger : TRACLEER, laboratoire Actelion pharmaceuticals, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Ophtalmologie**

- Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) : LUCENTIS\*, laboratoire Novartis pharma, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Neurologie**

### **Traitements**

- Epilepsie myoclonique sévère du nourrisson : DIACOMIT\*, laboratoire Biocodex, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Epilepsie myoclonique juvénile : KEPPRA, laboratoire UCB Pharma, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Epilepsie - Crises partielles : KEPPRA, laboratoire UCB Pharma, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Epilepsie - Crises généralisées : KEPPRA, laboratoire UCB Pharma, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Syndrome des jambes sans repos : SIFROL, laboratoire Boehringer Ingelheim, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Neuropathie motrice multifocale : TEGELINE, laboratoire LFB Biomédicaments, ASMR II  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Procédures diagnostiques**

- Démences à corps de Lewy-diagnostic : DaTSCAN, laboratoire GE Healthcare, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Anesthésie**

- Nausées et vomissements post-opératoires chez l'enfant : ZOPHREN, laboratoire GSK, ASMR III  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Gastro-entérologie**

- Rectocolite hémorragique : REMICADE, laboratoire Schering Plough, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Rhumatologie**

- Polyarthrite rhumatoïde : METOJECT\*, laboratoire Nordic Pharma, ASMR IV  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Arthrite idiopathique juvénile : METOJECT\*, laboratoire Nordic Pharma, ASMR IV  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Rhumatisme psoriasique : METOJECT\*, laboratoire Nordic Pharma, ASMR IV  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))
- Polyarthrite rhumatoïde : ORENCIA\*, laboratoire BMS, ASMR II  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Dermatologie**

- Psoriasis : METOJECT\*, laboratoire Nordic Pharma, ASMR IV  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Cardio-vasculaire**

- Thrombose des cathéters veineux : ACTOSOLV UROKINASE, laboratoire Eumedica, ASMR III  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Prévention des récurrences d'occlusion des artères coronaires après un infarctus du myocarde : PLAVIX, laboratoire Sanofi-Aventis, ASMR III  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Pneumologie**

- Maladie des membranes hyalines : CUROSURF, laboratoire Chiesi, ASMR II  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

- Asthme : SINGULAIR, laboratoire MSD, ASMR IV  
Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

## **Diabétologie**

- Diabète de type 2 :

BYETTA\*, laboratoire Lilly, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))

JANUVIA\*, laboratoire MSD, ASMR IV  
Réf : EMEA ([www.emea.europa.eu](http://www.emea.europa.eu)), Réf : HAS ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr))